



# B6-B8

## REINFORCEMENT

The professional speaker  
system you can rely on





## B6-B8 REINFORCEMENT

En Amate Electroacústica, creemos que las soluciones a una sonorización multipunto deben ser compactas, discretas, fáciles de instalar y operar. La Serie B se ajusta perfectamente a estos ideales.

Actualmente, cualquier local con afluencia de público, desde una pequeña tienda a un gran centro comercial, requiere un sistema de sonido. Atrás quedan los días en que "cualquier" altavoz servía para "cubrir el hueco". Hoy, el **rendimiento**, la **fiabilidad** y sobretodo la **calidad sonora** son factores de indiscutible importancia.



La Serie B de Master Audio Design ha sido creada para poder realizar sonorizaciones multipunto **sin utilizar** los típicos transformadores de línea de 50/70/100 V que tanto perjudican las prestaciones, potencia y calidad. La Serie B entrega sonido de alta fidelidad, ¡sin excusas!




In Amate Electroacústica we think that solutions to multipoint configurations must be compact, discreet, easy to install and manage. The **B Series** fits perfectly into these ideals.

Nowadays, any place with flow of people, from a small store to a big shopping centre, requires a sound system. It is long gone the time when "any" loudspeaker was enough to play this role. Today, **sensitivity**, **reliability** and mainly **sound quality** are extremely important factors.



The **B Series** of Master Audio Design has been created to make multipoint sound installations possible **without using** the typical 50/70/100V line transformers, which adversely affect power handling and sound quality. The **B Series** gives you a high fidelity sound, with no doubts!



**La Elegancia se añade a su decoración.** Por sus impecables acabados pueden fácilmente integrarse en espacios donde la decoración impone sus reglas. Pero además de no interferir con la decoración, los nuevos sistemas de altavoces de la Serie B pueden enriquecerla. Los recintos se presentan en dos colores originales: **Blanco Ártico o Negro Profesional** para que concuerden con el ambiente que los rodea.



**Componentes de alta calidad, ¡la Clave del éxito!** Los componentes de la Serie B han sido cuidadosamente escogidos. El woofer usa un cono de **poligrafito con suspensión de goma de butilo** para reproducir las frecuencias de graves-medios de una manera precisa y el tweeter de **1" de Titanio** es la mejor opción en cuanto a fiabilidad y calidad de sonido. Un filtro interno divide las frecuencias correspondientes a cada transductor con **mínimas pérdidas**. Sin ninguna duda, la tecnología aplicada en la Serie B supera a la gran mayoría de altavoces de sonido ambiental existentes en el mercado.

**Fácil instalación.** Todos los recintos de la Serie B vienen equipados de serie con **soporte** para una fácil y cómoda instalación. Posibilidad de instalación horizontal y vertical según necesidades.

En la amplia gama de amplificadores profesionales de las **Series DL/DP de Master Audio Design** encontrará el amplificador ideal para obtener el **máximo rendimiento de la Serie B**.



**¿Porqué 16 Ohms?** Gracias a disponer de recintos acústicos con **Impedancia de 16 Ohms**, podemos instalar hasta 8 cajas en paralelo para cada canal del amplificador. Pocas opciones en el mercado ofrecen esta amplia posibilidad. Y lo más importante: ¡Con un nivel de reproducción similar a un recinto de menor impedancia!

**The Elegance joins your decoration.** Thanks to its impeccable finishings, it can be easily integrated into places where decoration imposes its rules. Furthermore, **B Series** cabinets do not interfere in the decoration and they help to enrich it. You could find them in two original colours: **Artic White and Professional Black** so you could fit them in any kind of environment.

**High quality speakers, the Key of success!** The components of the **B Series** have been carefully selected. The woofer has a **polygraphite** cone with a **butyl rubber surround** to reproduce the low-mid frequencies with accuracy and the **1" Titanium** tweeter is the best option in terms of reliability and sound quality. An internal crossover divides the corresponding frequencies to each transducer with **minimum losses**. Without a doubt, the technology applied on the **B Series** overtakes most of the surround speakers you can find on the market.

**Easy installation.** All **B Series** cabinets include a **standard bracket** for easy and comfortable installation. Horizontal or vertical installation is possible.

In the wide range of **DP and DL Series** professional amplifiers **from Master Audio Design**, you will find the right amplifier to get the best performance of **B Series cabinets**.


**Why 16 Ohms?** Thanks to a **16 Ohms Impedance**, we could install up to 8 cabinets in parallel in each channel of the amplifier. Not many cabinets in the current market offer this wide possibility. And the most important thing: With the same performance as any lower impedance cabinet!

#### EJEMPLO: 16 CAJAS CON DP 1000.

Instalación de dos canales con control independiente de volumen.  
POTENCIA: 60W cada caja.

#### EXAMPLE: 16 CABINETS WITH DP 1000.

Two channels installation with independent volume control. POWER: 60W each cabinet.





# B6-B8

## FEATURES-CARACTERÍSTICAS



Technical Features · Características Técnicas	B-6	B-8
Power Handling	RMS	50 Watts
Capacidad de potencia	Program	100 Watts
Components	LF-MF	6.5" P.P. Woofer
Componentes	HF	1" Titanium Tweeter
Frequency Response / Respuesta Frecuencia	+/-3 dB	90 Hz - 20 KHz
Sensitivity / Sensibilidad	SPL 1W/1m	90 dB
Nominal Impedance / Impedancia nominal		16 Ohm
Connections / Conexiones		Pushing Terminals / Bornas a Presión
Dimensions (HxWxD) / Dimensiones (Al x An x Pr)	310x205x185 mm	415x270x250 mm
Weight (with bracket) / Peso (con soporte)	4,1 Kg	6,1 Kg
Material / Finish	High density ABS enclosure. Epoxy paint. Metal grille with antirust treatment.	
Material / Acabados	Recinto de polipropileno de alta densidad y rigidez. Pintura Epoxy. Rejilla metálica con tratamiento anti-oxidante.	
Included / Incluye	Mounting Bracket / Soporte de pared	
Installation / Instalación	Horizontal - Vertical / Horizontal - Vertical	



	B-6	B-8
H / Al	310 mm	415 mm
W / An	205 mm	270 mm
D / Pr	185 mm	250 mm
ExD / PrEx	220 mm	290 mm